



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE**  
**OPĆINSKO VIJEĆE**

KLASA: 325-01/00-01/18

Ur.broj:2197/03-00-02

Krapinske Toplice, 09.11.2000.

Na temelju čl. 75 Zakona o vodama (NN br. 107/95) i čl. 26 Statuta Općine Krapinske Toplice (Sl.glasnik KZZ br. 6/94 i 13/96) Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice na 24. sjednici, održanoj 09. studenog 2000. godine donjelo je

**O D L U K U**  
**o odvodnji otpadnih voda**

***I OPĆE ODREDBE***

**Članak 1.**

Ovom Odlukom o odvodnji otpadnih voda ( u daljnjem tekstu: Odluka) uređuje se:

- način odvodnje otpadnih voda,
- obveza priključenja na sustav javne odvodnje otpadnih voda,
- uvjeti i način ispuštanja otpadnih voda na područjima na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje otpadnih voda,
- obveza posebnog odlaganja i odstranjivanja opasnih i drugih tvari,
- obveza održavanja sustava javne odvodnje otpadnih voda i
- kaznene odredbe u slučaju nepridržavanja odredbi ove Odluke.

**Članak 2.**

Djelatnost odvodnje otpadnih voda je komunalna djelatnosti, koju čine poslovi sakupljanja otpadnih voda, njihova odvodnja do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanje i ispuštanje u prijemnik, obrada mulja koji nastaje u prosecu njihova pročišćavanja i poslovi odvodnje oborinskih (atmosferskih) voda iz naselja putem sustava javne odvodnje.

**Članak 3.**

Djelatnost odvodnje otpadnih voda iz prethodnog članka ove Odluke na području Općine Krapinske Toplice, može obavljati fizička ili prana osoba registrirana za obavljanje te djelatnosti u skladu sa odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

#### **Članak 4.**

Otpadnim vodama u smislu ove Odluke smatraju se:

- a) oborinske vode
- b) površinske vode,
- c) vode koje nisu nastale kao posljedica tehnoloških procesa (vode za rashlađivanje uređaja i sl.),
- d) sanitarne otpadne vode (vode iz kućanstava, ugostiteljstva, zdravstva, školstva, uslužnih i dr. Neproizvodnih djelatnosti),
- e) industrijske otpadne vode (koje su nastale kao posljedica tehnoloških procesa) i
- f) radioaktivne otpadne vode (vode koje sadrže radioaktivne tvari, otpatke i sl.).

#### **II NAČIN ODVODNJE OTPADNIH VODA**

#### **Članak 5.**

Pravne i fizičke osobe sa područja Općine Krapinske Toplice, dužne su otpadne vode ispuštati u sustav javne odvodnje ili ispuštati na drugi način u skladu s Zakonom o vodama i ovom Odlukom.

#### **Članak 6.**

Odvodnja otpadnih voda mora se provesti tako da ne onečišćuje podzemne vode i okoliš u cjelini.

#### **Članak 7.**

Otpadne vode odvođe se putem posebnih sustava, prirodnih vodotoka te građevine i sustava koji se dijele na:

1. Unutarnju kanalizaciju i
2. Sustav javne odvodnje, koji obuhvaća:
  - a) javnu kanalizaciju i
  - b) sustav meliorativne odvodnje.

#### **Članak 8.**

Korisnikom unutarnje kanalizacije smatra se svaka fizička i pravna osoba koja je vlasnik, odnosno nositelj prava uporabe odnosno koja upravlja (gospodari) objektima unutarnje kanalizacije.

Korisnikom sustava javne odvodnje smatra se svaka fizička i pravna osoba koja je vlasnik ili upravlja nekretninama, a koristi vodu iz javne vodopirvredne mreže ili bilo kojeg drugog izvora (vrela, bunar i sl.), bez obzira da li su oborinske i druge otpadne vode priključene na sustav javne odvodnje ili ta voda na drugi način ulazi u sustav javne odvodnje.

#### **Članak 9.**

Odvodni sustavi navedeni u čl.7, ove Odluke izgrađuju se i koriste prema Zakonu, ovoj Odluci, vodnogospodarskoj osnovi, vodnoogospodarskim planovima i drugim aktima koji uređuju djelatnost odvodnje otpadnih voda.

Instalacije, građevine i uređaji za odvodnju otpadnih voda moraju biti tako izgrađeni i održavani da osiguravaju pravilnu odvodnju predviđenih količina vode.

### **Članak 10.**

Otpadne vode ispuštaju se iz sustava javne odvodnje u prijemnike: vodotoke Kosteljina i Topličina i njihove pritoke.

## **III UNUTARNJA KANALIZACIJA**

### **Članak 11.**

Unutarnju kanalizaciju čine instalacije, građevine, uređaji za skupljanje i pričišćavanje otpadnih voda iz objekata i sa zemljišta, kanalizacija za odvoz sakupljenih voda do kontrolnog okna, te kontrolno okno.

### **Članak 12.**

Unutarnja kanalizacija mora biti izvedena i održavana tako da se:

- isključi mogućnost zagađivanja njezine okoline razlijevanjem otpadnih voda po površini, prodiranjem otpadnih voda po površini, ili prodiranjem otpadnih voda u podzemne slojeve,
- spriječi prenošenje zaraznih bolesti,
- onemogući povrat kanalskih voda u kanalizaciju djelovanjem uspora.

### **Članak 13.**

Unutarnja kanalizacija za odvodnju industrijskih otpadnih voda mora biti izvedena od materijala koji je vodonepropusan i otporan na kiseline, lužine i temperaturu.

### **Članak 14.**

Industrijske i radioaktivne vode smiju se ispuštati u sustav javne odvodnje ili prirodne vodotoke samo ako su prethodno pričišćene do propisanog stupnja.

Uređaji unutarnje kanalizacije za pročišćavanje vode moraju biti izvedeni tako da je osigurano neprekidno pročišćavanje voda i kad se uređaji za odvod čiste ili popravljaju.

Unutarnja kanalizacija za odvodnju industrijskih otpadnih voda mora biti izvedena tako da je omogućeno uzimanje uzoraka otpadne vode radi analize njezinog sustava i svojstava iz pojedinih pogona i tehnoloških cjelina u kojima otpadne vode nastaju.

### **Članak 15.**

Pročišćavaju se, odnosno neutraliziraju otpadne vode:

- s površina uređenih za pranje vozila, iz mehaničkih i bravarskih radionica, radionica za popravak motornih i drugih vozila i javnih garaža, preko taložnica za krute tvari i odjeljivača za masti, ulja, tekuća goriva i deterdžente,
- iz industrijskih pogona, zanatskih radionica, klaonica, poljoprivrednih dobara i šumsko-prerađivačkih kapaciteta, te pogona koji u svom tehnološkom procesu imaju otpatke krutih i ljepljivih tvari koje bi svojim taloženjem mogle zabrviti kanalizaciju, preko odgovarajućih odjeljivača,
- iz skladišta i pogona koji u svom tehnološkom procesu uskladištavaju ili koriste ulje, masti, boje, lakove, tekuća goriva, otapala i slične materije specifične težine lakše od vode, preko odgovarajućih odjeljivača,
- vode koje nisu nastale kao posljedica tehnološkog procesa, odnosno čiste tehnološke vode toplije od 45 stupnjeva C, preko odgovarajućih rashladnih uređaja,
- svih ostalih pravnih i fizičkih osoba koje na bilo koji način svojim radom uzrokuju onečišćenje preko odgovarajućeg uređaja.

### **Članak 16.**

Pročišćavaju se i neutraliziraju putem posebnih uređaja za pročišćavanje i neutraliziraju sve otpadne vode koje su agresivne ili toksične ili su zagađene patogenim klicama ili virusima, odnosno koje su radioaktivne, sukladno podzakonskim propisima za provođenje Zakona o vodama.

### **Članak 17.**

U javni sustav odvodnje mogu se izravno ispuštati oborinske, drenažne i površinske vode, te vode koje nisu nastale kao posljedica tehnološkog procesa i nisu toplije od 45 stupnjeva C.

Iznimno, od prethodnog stavka, u javni sustav odvodnje mogu se ispuštati i:

- oborinske vode s neizgrađenog građevinskog zemljišta i zelenih površina samo preko pjeskolova ili slivnika,

- vode s prometnih površina, samo preko slivnika.

Sanitarne otpadne vode (vode iz kućanstava, kupaonica, WC, kuhinja, praonica rublja, bazena i sl.) mogu se ispuštati u javnu kanalizaciju ili vodonepropusnu septičku jamu na cijelom području Općine gdje nije izgrađena javna kanalizacija.

### **Članak 18.**

Sustav otpadnih voda i stupanj do kojeg su pročišćene, mjeri se prije ispuštanja otpadnih voda u javni sustav odvodnje.

Mjesta na kojima se mjeri zagađenje voda određuju se prema vrsti javnog sustava odvodnje u koji se otpadne vode ispuštaju.

### **Članak 19.**

Otpadne vode moraju biti pročišćene tako da se spriječi štetno djelovanje na kanalizacionu mrežu, da se zaštite djelatnici koji obavljaju poslove održavanja kanalizacione mreže i da se osigura normalno djelovanje uređaja za pročišćavanje na javnoj kanalizaciji.

Stupanj do kojeg moraju biti pročišćene otpadne vode, sastav otpadnih voda koje se ispuštaju u javnu kanalizaciju, način obavljanja nadzora i druga pitanja od značaja za sastav otpadnih voda koje se ispuštaju u javnu kanalizaciju propisuje se provedbenim propisima sukladno odredbama Zakona o vodama.

### **Članak 20.**

Otpadne vode ispuštaju se iz unutarnje kanalizacije u sustav javne odvodnje preko kontrolnog okna.

Kontrolno okno je dio unutarnje kanalizacije prije njezinog spoja s sustavom javne odvodnje na kojem se mjeri zagađenje otpadnih voda.

Kontrolno okno smješta se na mjesto do kojeg je osiguran nesmetan pristup.

U ulicama u kojima su zgrade izgrađene, a nisu udaljene od javno prometnih površina, kontrolno okno se smješta na javno prometnu površinu.

Iznimno, od st.1. ovog članka, mogu se ispuštati, bez kontrolnog okna:

- oborinske i površinske vode s neizgrađenog zemljišta,

- oborinske i površinske vode u ostalim slučajevima, te vode koje nisu nastale kao posljedica tehnološkog procesa, ali samo u mješovitu javnu kanalizaciju.

### **Članak 21.**

Na području Općine Krapinske Toplice, gdje nema javne kanalizacije, za sakupljanje otpadnih voda moraju biti izgrađene septičke jame.

Septičke jame moraju se izvesti od vodonepropusnog betona, dovoljnog kapaciteta bez preljeva i ispusta, locirane na mjestu do kojeg je osiguran nesmetan pristup radi čišćenja.

Septičke jame izgrađuju se s tri komore, sa najmanje jednim otvorom za čišćenje.

Gospodarska dvorišta koja drže krupnu i sitnu stoku moraju imati ograđena gnojišta sa osočnom jamom za prikupljanje osoke (gnojnice).

Zapremnina osočne jame mora osigurati zadržavanje osočnih i otpadnih voda najmanje 120 dana.

### **Članak 22.**

Zabranjuje se ispuštanje otpadnih voda iz poslovnih prostora, domaćinstava, gospodarskih objekata, gnojišta, i septičkih jama na javne površine (ceste, puteve, odvodne jarke, zelene površine) na zemljište u vlasništvu druge osobe, te na vlastito zemljište, ukoliko se na taj način zagađuje okoliš.

### **Članak 23.**

Korisnik unutarnje kanalizacije dužan je njezine instalacije, građevine i uređaje održavati u ispravnom stanju u skladu s propisima o održavanju stambenih i drugih građevinskih objekata.

Korisnik unutarnje kanalizacije dužan je u svako vrijeme omogućiti nesmetani pristup uređajima za pročišćavanje i kontrolnom oknu, sanitarnom i vodopravnom inspektor, te ovlaštenim osobama, fizičke ili pravne osobe koja upravlja odvodnim sustavom.

### **Članak 24.**

Korisnici unutarnje kanalizacije od kojih nastaju industrijske otpadne vode u tehnološkom procesu, dužni su redovito analizirati sastav i svojstva otpadnih voda.

O analizi, sastavu i svojstvima otpadnih voda, kao i rezultatima analize, korisnik unutarnje kanalizacije is t. 1, ovog članka dužan je voditi evidenciju te o rezultatima analize izvjestiti nadležna tijela uprave.

### **Članak 25.**

Unutarnje kanalizacija mora biti priključena na javnu kanalizaciju.

### **Članak 26.**

Kad se u naseljima ili dijelovima naselja u kojima nije postojala javna kanalizacija, kanalizacija izgradi, korisnik unutarnje kanalizacije dužan je postojeće instalacije, građevine i uređaje unutarnje kanalizacije prilagoditi odredbama ove Odluke, te se priključiti na javnu kanalizaciju o svom trošku u roku od 6 mjeseci od dana početka rada javne kanalizacije.

### **Članak 27.**

Toškove izgradnje i održavanja unutarnje kanalizacije kao i njezinog priključka na javnu kanalizaciju snose njezini korisnici.

## **IV SUSTAV JAVNE ODVODNJE**

### **1. JAVNA KANALIZACIJA, OBVEZA ODRŽAVANJA JAVNE KANALIZACIJE I OBVEZA PRIKLJUČENJA NA JAVNU KANALIZACIJU**

#### **Članak 28.**

Javnu kanalizaciju čine instalacije, građevine i uređaji za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, od kanalizacionog priključka unutarnje kanalizacije na javnu kanalizaciju do prijemnika.

Otpadne vode mogu se odvoditi bilo mješovitom javnom kanalizacijom, bilo razdjelnom javnom kanalizacijom.

Mješovitom javnom kanalizacijom odvođe se zajedno sve otpadne vode.

Razdjelnom javnom kanalizacijom odvođe se oborinske vode, površinske vode i vode koje nisu nastale kao posljedica tehnološkog procesa (oborinska kanalizacija) odvojeno od odvodnje ostalih otpadnih voda (otpadna kanalizacija).

#### **Članak 29.**

Oborinske i površinske vode s javnih površina mogu se izravno upuštati u javnu kanalizaciju samo preko slivnika sa taložnikom.

#### **Članak 30.**

Otpadne vode koje se odvođe mješovitom javnom kanalizacijom ili otpadnom kanalizacijom razdjelne kanalizacije, upuštaju se u prijemnik, nakon što su pročišćene do stupnja određenog podzakonskim propisima donjetima za provođenje Zakona o vodama.

#### **Članak 31.**

Javna kanalizacija mora biti izvedena i održavana u skladu s propisanim standardima i normativima, tako da osigurava odvodnju predviđenih količina vode, da se isključi mogućnost zagađenja razlijevanjem otpadnih voda po površini, prodiranje otpadnih voda u podzemne slojeve, te da se spriječi prenošenje zaraznih bolesti.

Kanali kanalizacije u pravilu se polažu ispod javnih površina.

#### **Članak 32.**

Građevinama, instalacijama i uređajima javne kanalizacije gospodari fizička ili pravna osoba kojoj se povjeri gospodarenje kanalizacijom.

Pravo gospodarenja iz prethodnog stavka sadrži i obvezu održavanja kanalizacije.

O povjeravanju poslova gospodarenja i održavanja javne kanalizacije, te o pročišćavanju otpadnih voda donjeti će se posebna Odluka temeljem odredbi Zakona o vodama i Zakona o komunalnom gospodarstvu.

#### **Članak 33.**

Financiranje izgradnje instalacija, građevina i uređaja javne kanalizacije obavlja se prema posebnom planu kojega donosi općinsko vijeće u skladu sa odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Izgrađene građevine, instalacije i uređaje javne kanalizacije investitor iz st. 1. Ovog članka predaje na upravljanje i gospodarenje, zajedno sa svom dokumentacijom, građevinskom i uporabnom dozvolom u roku od 6 mjeseci od dana izgradnje, odgovarajućem subjektu iz čl.32, St.1, ove Odluke.

#### **Članak 34.**

Unutarnja kanalizacija i odvodnja s javne površine priključuju se na javnu kanalizaciju kanalizacionim priključkom.

Kanalizacioni priključak je kanal koji spaja kontrolno okno s kanalom javne kanalizacije, odnosno spoj unutarnje kanalizacije s javnom kanalizacijom.

#### **Članak 35.**

Korisnik unutarnje kanalizacije, odnosno investitor objekta dužan je zatražiti izvedbu kanalizacionog priključka.

Ako su ispunjeni propisani uvjeti i uplaćene utvrđene pristojbe i naknade pravni subjekt iz čl.32, st.1. ove Odluke dužan je izvršiti priključak na javnu kanalizaciju.

#### **Članak 36.**

Priključivanjem na javnu kanalizaciju, korisnik, odnosno investitor iz čl.35, ove Odluke postaje korisnikom javne kanalizacije.

#### **Članak 37.**

Svaka unutarnja kanalizacija priključuje se na javnu kanalizaciju jednim priključkom.

#### **Članak 38.**

Iznimno od čl. 37. ove Odluke, može se odobriti da se jedna unutarnja kanalizacija priključi na javnu kanalizaciju sa više priključaka:

- ako se investiciono-tehničkom dokumentacijom dokaže da je izgradnja više priključaka opravdana iz razloga ekonomičnosti, zbog potreba tehnološkog procesa ili zbog sličnih razloga,

- da se nekretnine s kojih se otpadne vode odvede nalaze uz okno ili više kanalizacionih slivova,

- ako se na javnu kanalizaciju priključuju unutarnja kanalizacija stambene zgrade s više stubišta ili više stambenih zgrade građenih u nizu.

#### **Članak 39.**

Zemljišta na kojima nisu izgrađeni objekti moraju se priključiti na javnu kanalizaciju, ako se nalaze uz kanale javne kanalizacije i ako se oborinske i površinske vode s tih zemljišta slijevaju na javne površine.

#### **Članak 40.**

Unutarnja kanalizacija i zemljište na kojem nisu izgrađeni objekti, priključuju se na kanale javne kanalizacije uz koji se nalaze, na najekonomičniji način.

Unutarnja kanalizacija i zemljište na kojem nisu izgrađeni objekti, koji se ne nalaze uz kanale javne kanalizacije, priključuju se na javnu kanalizaciju ustanovljenjem prava služnosti na zemljištu kroz koje prolazi odvodni kanal, u skladu s propisima koji reguliraju pravo služnosti.

## **2. SUSTAV MELIORATIVNE ODVODNJE**

### **Članak 41.**

Sustav meliorativne odvodnje čine otvoreni prirodni ili umjetni vodotoci, presvođeni potoci, izgrađeni otvoreni ili zatvoreni kanali putem kojih se odvođe oborinske i površinske vode i ostale otpadne vode koje ne treba pročišćavati, odnosno koje su pročišćene do propisanog stupnja.

### **Članak 42.**

Otvorenim prirodnim ili umjetnim vodotocima odvođe se izvorske, procjedne i površinske vode slivnog područja.

### **Članak 43.**

Oborinske i površinske vode s neizgrađenog zemljišta i sa zelenih površina, ako se u otvoreni prirodni ili umjetni vodotok upuštaju putem otvorenih ili zatvorenih kanala, mogu se upuštati samo preko pjeskolova.

Oborinske i površinske vode s javno-prometnih površina mogu se upuštati u otvoreni prirodni ili umjetni vodotok samo preko pjeskolova i hvatača za ulje, masti i tekuće goriva.

U otvorene prirodne ili umjetne vodotoke mogu se iznimno, na temelju odobrenja tijela uprave nadležnog za poslove vodoprivrede, spuštati i ostale otpadne vode samo ako su uređajima za pročišćavanje pročišćene do stupnja propisanog podzakonskim aktima donjetim za provođenje Zakona o vodama.

### **Članak 44.**

Presvođenim potocima izgrađenim otvorenim ili zatvorenim kanalima odvođe se otpadne ili druge vode koje ne treba pročišćavati.

### **Članak 45.**

Oborinske i površinske vode sa neizgrađenog građevinskog zemljišta i sa zelenih površina ako se upuštaju putem izvedenih otvorenih ili zatvorenih kanala, te oborinske i površinske vode sa javno prometnih površina mogu se upuštati u presvođene potoke i izgrađene otvorene i zatvorene kanale preko pjeskolova.

### **Članak 46.**

Sustav maliorativne odvodnje izgrađuje, održava i njime upravljaju HRVATSKE VODE putem nadležne Vodnogospodarske ispostave za slivno područje Krapina-Sutla.

Tijelo iz st.1. ovog članka dužno je postaviti odgovarajuće mjerne uređaje na mjestima kojima:

- otvoreni prirodni i umjetni vodotoci prelaze iz brdskog toka u nizinski tok, te gdje otvoreni prirodni i umjetni vodotoci prelaze u presvođeni potok ili izgrađeni otvoreni ili zatvoreni ili u javnu kanalizaciju,

- izgrađeni otvoreni kanal prelazi u presvođeni potok ili izgrađeni zatvoreni kanal ili javnu kanalizaciju.

Mjesta na kojima se postavljaju mjerni uređaji utvrđuje tijelo državne uprave nadležne za poslove vodoprivrede.

Tijelo državne uprave iz prethodnog stavka utvrđuje i granice između javne kanalizacije i sustava meliorativne odvodnje.



## **V FINANCIRANJE I NAKNADE ZA KORIŠTENJE SUSTAVA JAVNE ODVODNJE**

### **Članak 47.**

Sustav javne odvodnje izgrađuje se prema prostornim i drugim planovima i programima.

Sredstva za izgradnju sustava javne odvodnje osiguravaju se sukladno odredbama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva i Zakona o komunalnom gospodarstvu, iz:

- vodnog doprinosa i naknada "Hrvatskih voda",
- Proračuna Općine Krapinske Toplice,
- donacija i
- drugih izvora utvrđenih posebnim propisima.

### **Članak 48.**

Za korištenje javne kanalizacije plaća se naknada.

Naknada iz prethodnog stavka za odvodnju otpadnih voda iz unutarnje kanalizacije određuje se prema količini utrošene vode i prema sastavu otpadnih voda koje se odvođe.

Naknada iz st.1, ovog članka za odvodnju otpadnih voda s neizgrađenog građevinskog zemljišta određuje se prema četvornom metru površine zemljišta s koje se otpadna voda odvodi.

### **Članak 49.**

Količina utrošene vode utvrđuje se putem vodomjera.

Ako na vodovodu nije postavljen vodomjer, količinu utrošene vode utvrđuje Povjerenstvo sastavljeno od korisnika javne kanalizacije, od predstavnika "Zagorskog vodovoda" d.o.o. i predstavnika subjekta iz čl.32, st.1. ove Odluke.

### **Članak 50.**

Temeljem čl.48.i 49. Ove Odluke, visinu naknade (cijenu) i način plaćanja komunalne usluge - odvodnje otpadnih voda određuje isporučitelj usluga, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu.

### **Članak 51.**

Naknada za korištenje javne kanalizacije plaća se od vremena kada se korisnik priključi na javnu kanalizaciju.

Obveza plaćanja naknade iz prethodnog stavka prestaje isključenjem korisnika.

### **Članak 52.**

Sredstva za financiranje odvodnje atmosferskih voda osiguravaju se u Proračunu Općine Krapinske Toplice iz sredstava komunalne naknade.

### **Članak 53.**

Naknada za održavanje sustava meliorativne odvodnje određena je Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva (naknada za zaštitu voda) i uplaćuje se u korist "Hrvatskih voda" odnosno Vodnogospodarske ispostave za slivno područje "Krapina-Sutla".

## ***VI KAZNENE ODREDBE***

### **Članak 54.**

Novčanom kaznom od 1.000,00 do 2.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako unutarnju kanalizaciju izgradi ili održava protivno čl.12. ove Odluke,
2. ako unutarnju kanalizaciju za odvodnju industrijskih otpadnih voda izgradi protivno čl.13. ove Odluke,
3. ako u sustav javne odvodnje ili prirodni potok ispušta otpadne vode koje nisu prethodno pročišćene i neutralizirane na propisan način i do propisanog stupnja (čl.14.,15.,16.,17.,21.,29.,43. i 45.),
4. ako postupi suprotno odredbi čl.22, ove Odluke,
5. ako unutarnju kanalizaciju ne drži u ispravnom stanju (čl.23.st.1 ove Odluke),
6. Ako onemogući pristup uređajima za pročišćavanje i kontrolnom oknu ovlaštenim osobama (čl.23.st.2.ove Odluke),
7. ako ne obavlja analizu sastava i svojstva otpadnih voda ili ako ne vodi evidenciju, odnosno ako o rezultatima analiza ne izvješćuje nadležna tijela uprave (čl.24.ove Odluke),
8. ako se u roku od 6 mjesecu od dana početka rada javne kanalizacije ne priključi na istu (čl.26,ove Odluke),
9. ako investitor izgradnje, instalacije, građevine i uređaje javne kanalizacije ne povjeri u propisanom roku na upravljanje subjektu iz čl. 33,St.2,ove Odluke (čl.34.ove Odluke),
10. ako ne priključi korisnika na unutarnju kanalizaciju, a ispunjeni su svi propisani uvjeti (čl.35.st.2. Odluke),
11. ako ne postupi sukladno odredbi čl.39, ove Odluke.

Za prekršaj iz st.1 točke 1.-11. kazniti će se odgovorna osoba pravne osobe novčanom kaznom od 300,00 do 500,00 kuna.

### **Članak 55.**

Novčanom kaznom od 300,00 do 500,00 kuna kazniti će se fizička osoba (građanin) za prekršaj iz čl.54.st.1.toč.1.,3.,4.,5.,6.,8.,9., i 11., ove Odluke.

## ***VII PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE***

### **Članak 56.**

Nadzor nad provođenjem odredbi ove Odluke provodi vodopravna i sanitarna inspekcija, te inspekcija zaštite okoliša.

### **Članak 57.**

Do donošenja Odluke iz čl.32.St.3. ove Odluke, poslove gospodarenja i održavanja javne kanalizacije i poslove na pročišćavanju otpadnih voda obavljati će "Komunalno-Zabok",d.o.o.

### **Članak 58.**

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o odvodnji voda (Zabočki glasnik br.14/92).

**Č l a n a k 59.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske Županije.

**OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRAPINSKE TOPLICE  
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  
Milivoj Fučkar, dipl.oec.**